

# Цены на аренду оборудования ООО «Стандарт М»

СПб, ул. Новгородская, д. 25, тел.:(812) 606-63-79, +7 (965) 799-99-00

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА ЗА СУТКИ / БОЛЬШЕ 7 СУТОК	ЗАЛОГ
1	Аккумуляторный перфоратор Makita DHR202RFE (18 Вольт, сила удара -1,9 Дж., вес-3,5 кг., sds +)	700 / 600	10000
2	Аккумуляторная УШМ Makita DGA504RF (18 Вольт, 8500 об/мин., диск 125, вес-2,5 кг)	600 / 500	10000
3	Арматурогиб D-16 (диаметр арматуры до 16 мм., вес-7.5 кг.)	250	3000
4	Бензорез Husqvarna K 970 (6,44 л.с., глубина пропила 150 мм., вес 11,8 кг., диск 400 мм.)	1300 / 1200	30000
5	Бензорез Husqvarna K 760 (5,03 л.с., глубина пропила 125 мм., вес 9,9 кг., диск 350 мм.)	1100 / 1000	25000
6	Бензорез Stihl TS 800 (6,80 л.с., глубина пропила 145 мм., вес 13 кг., диск 400 мм.)	1300 / 1200	35000
7	Бак для подачи воды под давлением Husqvarna (13.3 л.)	300	3000
8	Бурильная установка Husqvarna DMS 240 ( 2.4 кВт., макс. диам.250 мм., вес 23,3 кг.)	2000 / 1800	60000
9	Бетонолом Bosch GSH 27 (2 кВт., вес 29,5 кг., сила удара 62 Дж., 1000 уд/мин.)	1500 / 1350	40000
10	Бензопила Stihl MS 230 (2,7 л.с., длина шины 35 см., вес 3,4 кг.)	600 / 550	10000
11	Бензопила Stihl MS 230 длинная шина (2,7 л.с., длина шины 40 см., вес 3,6кг.)	700 / 650	10000
12	Бензопила Husqvarna 61 (3,8 л.с., длина шины 40-50 см., вес 6,1 кг.)	900 / 800	15000
13	Бетоносмеситель Limex 125 LP (барабан 125 л., объем готовой смеси 60 л., вес 58 кг., 220 В.,)	500 / 450	7000
14	Болгарка (УШМ) Makita GA 9040 SF01 (2600 Вт., 6600 об/мин., диск 230 мм., вес – 5,1 кг.)	500 / 450	5000
15	Болгарка (УШМ) Makita 9069 (2000 Вт., 6600 об/мин., диск 230 мм., вес – 4,2 кг.)	400 / 350	4000
16	Болгарка (УШМ) Makita 9562 CVH (1200 Вт., 12000 об/мин., диск 125 мм., вес – 1,7 кг.)	400 / 350	4000
17	Болгарка (УШМ) Metabo W 780 (780 Вт., 10000 об/мин., диск 125 мм., вес – 1,7 кг.)	300	3000
18	Вибротрамбовка (вибронога) Dynamic TRE 75 (3.0 л.с., вес 75 кг., основание 350 x 280 мм.)	1100 / 1000	30000
19	Виброплита Dynapac LF 80 (5,5 л.с., вес 90 кг., основание 420 x 580 мм.)	900 / 800	35000
20	Виброплита Jeonil JPC 80 WT (5,5 л.с., вес 80 кг., основание 400 x 405 мм.)	800 / 700	20000
21	Виброплита Jeonil JPC 110 WT (5,5 л.с., вес 110 кг., основание 500 x 540 мм.)	1000 / 900	40000
22	Виброрейка бензиновая GROST QVRM (1,2 л.с., вес-16,5 кг.)	1000 / 900	20000
23	Вибратор глубинный ЭП 210 (длина вала 3 м, 4 м, диаметр наконечника 38 мм., 51 мм., 76 мм.)	600 / 550	8000
24	Вибратор глубинный ИВ 35 (длинна вала 1м, диаметр наконечника 35 мм., 220 В.)	500 / 450	4000
25	Воздуходувка STIHL BG 50 (1,1 л.с. 700 м3/ч., вес -3,6 кг)	700 / 600	8000
26	Вышка тура передвижная МЕГА 3 (площадка 2 x 2 м., высота настила 10,2 м., вес 332 кг.)	600 / 550	25000
27	Влагомер Testo 606-1 (измеритель влажности) (влажность до 50%, вес-90 гр.)	500 / 450	5000
28	Генератор Huter DY 6500 LXW (бензин, сварочный, 200 А, 5,5 кВт, вес 100 кг.)	1200 / 1100	40000
29	Гвоздескобозабивной пистолет FUBAG SN4050 (гвозди, скобы, давление 7 атм., вес 1,45 кг)	400 / 350	2000
30	Гайковерт ударный пневматический Inforce PW 720 (воздух 143 л/мин., 720Нм., вес-5кг)	350 / 300	4000
31	Гравер Dremel 200 JC (125 Вт., 15000/30000 об/мин., вес 1 кг)	200	2000
32	Горелка газовая Sievert (кровельная, регулировка подачи газа и воздуха)	300	3000
33	Дальномер Bosch DLE 40 (дальность 40 м., вес 180 гр., погрешность +/- 1,5 мм.)	300	4000
34	Дрель ударная MAKITA HP2071F (мощность 1010 Вт., 2 скорости,, реверс, вес 2.4 кг)	450 / 400	4000
35	Дрель –шуруповерт MAKITA DDF343SHE3 LiION(дерево – 30 мм., металл – 10 мм., 14,4 В., 36 Нм.)	400 / 350	5000
36	Дрель-шуруповерт Bosch GSR 1440-2-LI (дерево – 30 мм., металл – 10 мм., 12 В., 30 Нм.)	300	4000

37	<b>Дрель-шуруповерт Makita TD 0101</b> (ударный, 3600 об/мин., 230 Вт., 220 В., 100 Нм.)	300	2000
38	<b>Детектор Bosch GMS 120</b> (черный, цветной металл, дерево, электропроводка)	350 / 300	5000
39	<b>Держатель-присоска для переноса стекол</b> (двойная, грузоподъемность -60 кг.)	100	1000
40	<b>Динамометрический ключ JTC 1203</b> (465 мм, 28-210 Нм 1/2" DR., вес 1,7 кг)	400 / 350	2000
41	<b>Домкрат гидравлический AE&amp;T T20232</b> (32 т., раб. ход 150 мм., вес 13,5 кг)	500 / 450	3000
42	<b>Зарядное устройство WESTER CH15</b> (Мощность 150 Вт. Напр. 12/24 В., Вес 4.9 кг.)	300	3000
43	<b>Камнерезный станок Husqvarna TS 350 E</b> (мощность 2,2 кВт., Глубина /длина реза 100 / 700мм.)	900 / 800	45000
44	<b>Курвиметр Bosch GWM 32</b> (измерение до 9,999м, шаг 0,001 м, вес-1,4 кг.)	300	3000
45	<b>Компрессор Fubag VDC/50 CM3</b> (Мощность, кВт 2.2, Производительность, л/мин 360 , Вес, кг 46 )	500 / 450	10000
46	<b>Компрессор воздушный CO – 243</b> (пр-ть 550 л/мин., 380 Вт., давление 6 кгс/см <sup>2</sup> , вес 132 кг.)	600 / 550	12000
47	<b>Краскораспылитель FUBAG EXPERT S1000/1.5 HVLP</b> (Расход возд. 275 л., емкость 1 л, вес 2,36кг)	200	1000
48	<b>Крошкотет (текстурный пистолет) GARAGE LC-02</b> (Расход возд. 275 л., емкость 1 л, вес 1,5 кг)	200	1000
49	<b>Клупп ручной Matrix</b> (диаметры 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4.)	400 / 350	3000
50	<b>Краскопульт Wagner Perfekt Flexio 990</b> ( 680 Вт., 525 мл./мин.,шланг -7м., вес -5.6 кг.)	600 / 550	10000
51	<b>Листогибочный станок ЛГР 2000</b> (раб. дл. 2 м., ст. – 1мм., нерж. ст. – 0,8 мм, ал-й – 1,5 мм, вес 120кг.)	900 / 800	40000
52	<b>Лазерный нивелир (уровень) BOSCH GLL 2-80 P</b> (лазерный, 360 гр. +/- 2 мм. на 10 м., вес – 0,68 кг.)	700 / 650	10000
53	<b>Лазерный нивелир (уровень) Combat Redtrace</b> (лазерный, +/- 2 мм. на 10 м., вес – 0,9 кг.)	500 / 400	7000
54	<b>Лазерный ротационный нивелир Geo-Fennel FL 100 HA</b> (дальность до 300 м, точность 1 мм/10м)	800 / 750	25000
55	<b>Лобзик электрический Bosch GST 8000 E Professional</b> (710 Вт., дер.-80 мм., мет.-10мм., вес – 2,1 кг.)	350 / 300	4000
56	<b>Лобзик электрический Hitachi CJ 90 VST</b> (780 Вт., дерево – 90 мм., металл – 8 мм., вес – 2,2 кг.)	300	3000
57	<b>Лестница выдвигаемая</b> ( 3 секции, рабочая высота – 7 м)	500 / 450	8000
58	<b>Лестница (трансформер)</b> (4 секции, рабочая высота – 3,75 м)	400 / 350	7000
59	<b>Лестница (трансформер)</b> (4 секции, рабочая высота – 5,85 м)	600 / 550	10000
60	<b>Лебедка рычажная</b> (ручная, нагрузка – 4 тн.)	400	3000
61	<b>Мотобур Hitachi DA 300 E</b> ( 2.1 л.с., вес -17кг.)	1100 / 1000	20000
62	<b>Мотобур Hitachi DA 200 E</b> (1,6 л.с., вес – 8 кг.)	900 / 800	15000
63	<b>Мотобур Stihl BT 121</b> (1,8 л.с., вес – 9.4 кг.)	1000 / 900	25000
64	<b>Монтажный пистолет по бетону(газовый) TOUA GSN50E</b> (напр.7,2 В., дл. гвоздей 15-40, вес 4,3 кг.)	900 / 800	20000
65	<b>Мотопомпа Gardena 9000/3</b> (900 Вт., 9000 л/ч., 2,5 бар., вес 6.4 кг.)	400 / 350	7000
66	<b>Молоток отбойный TSS GJH 95</b> (бензин, 1700 Вт., сила удара – 55 Дж., вес – 25 кг., HEX - 30)	1000 / 900	20000
67	<b>Молоток отбойный Bosch GSH 16-30</b> (1750 Вт., сила удара – 42 Дж., вес – 16,5 кг., HEX - 30)	1100 / 1000	25000
68	<b>Молоток отбойный Hitachi H 65 SB2</b> (1340 Вт., сила удара – 42 Дж., вес – 16,5 кг., HEX – 30)	1000 / 900	20000
69	<b>Молоток отбойный Makita HM 1202 C</b> (1450 Вт., сила удара – 22 Дж., вес – 9,3 кг., sds-max)	700 / 650	15000
70	<b>Молоток отбойный Makita HM 1203 C</b> (1450 Вт., сила удара – 25,5 Дж., вес – 9,2 кг., sds-max)	800 / 750	15000
71	<b>Молоток отбойный пневматический МОП-2</b> (сила удара – 42 Дж., вес – 8 кг., 6 атм)	300	5000
72	<b>Машина шлифовальная вибрационная Makita BO3711</b> (190 Вт.,Вес 1,6 кг.)	300	4000
73	<b>Машина шлифовальная Makita BO 5041 K</b> (300 Вт., диам 125 мм., вес – 1,4 кг.)	300	4000
74	<b>Машина шлифовальная ленточная Makita 9910</b> (650 Вт., вес – 2,6 кг.)	300	4000
75	<b>Мойка высокого давления Karcher HD 895 S</b> (380 В., 6500 Вт., 150 – 890 л/ч, 1-19,5 МПа, вес – 37 кг.)	1100 / 1000	30000
76	<b>Мойка высокого давления Stihl RE 163</b> (220 В., 3300 Вт., 570 – 650 л/ч., 1-15 МПа, вес – 28 кг.)	800 / 750	15000
77	<b>Миксер ручной Sparky BM 1060 Plus</b> (ручной, 1050 Вт., крутящий момент 55 Нм., вес – 4,2 кг.)	400 / 350	5000
78	<b>Манометр дифференциальный Testo 510</b> (Измерения в диапазоне от 0 до 100 гПа, вес- 90гр)	500 / 450	5000
79	<b>Нивелир оптический N7-26 Geobox</b> (26 Крат, СКО/км - +/- 2 мм, вес – 1,5 кг.)	500 / 450	7000

80	<b>Ножницы по металлу Makita JS 3200</b> (660 Вт., Толщина реза 1,5/2,5/3,2/4 мм, вес – 3.5 кг.)	500 / 450	8000
81	<b>Ножницы по металлу (высечные) Makita JN 1601</b> (550 Вт.,Толщина реза 0.8/1.2/1.6/2.5 мм,вес 1,6 кг.)	500 / 450	8000
82	<b>Насос дренажный Makita PF1110</b> (Мощность 1100Вт., Высота подъема, 10м. Длина кабеля, м 10)	500 / 450	5000
83	<b>Опрессовочник Rothenberger RP 50</b> (0-60 бар, объем бака – 12л. вес – 8 кг.)	500 / 450	10000
84	<b>Осушитель воздуха MASTER DH 26</b> (620 Вт, 350 м3/ч, 26 л/сут., вес-36 кг)	800 / 700	25000
85	<b>Осушитель воздуха MASTER DH 44</b> (800 Вт, 480 м3/ч, 44 л/сут., вес-43 кг)	1200 / 1100	35000
86	<b>Перфоратор Makita HR 5001 C</b> (1500 Вт., сила удара – 17 Дж., вес – 10 кг., sds-max)	800 / 750	15000
87	<b>Перфоратор Makita HR 4010 C</b> (1100 Вт., сила удара – 9.5 Дж., вес – 6.3 кг., sds-max)	700 / 650	10000
88	<b>Перфоратор Makita HR 2450</b> (780 Вт., сила удара – 2,7 Дж., вес – 2,4 кг., sds +)	350 / 300	4000
89	<b>Перфоратор Bosch GBH 5-40 DCE</b> (1150 Вт., сила удара – 8,8 Дж., вес – 6,8 кг., sds-max)	600 / 550	10000
90	<b>Перфоратор Bosch GBH 2-26 DCE</b> (800 Вт., сила удара – 3,2 Дж., вес – 2,6 кг., sds +)	400 / 350	5000
91	<b>Перфоратор Hitachi DH 24 PC 3</b> (800 Вт., сила удара – 3,2 Дж., вес – 2,5 кг., sds +)	350 / 300	4000
92	<b>Плиткорез электрический RUBI DIAMANT DS-250 1200</b> (1100 Вт., диск 250 мм.,длинна реза 1250 )	1300 / 1200	50000
93	<b>Плиткорез Fubag Master Line 660</b> (800 Вт., пропилил (длина/высота) - 660 мм./50 мм, 45 <sup>0</sup> , подача воды)	800 / 750	15000
94	<b>Плиткорез Практика 2080</b> (800 Вт., пропилил (длина/высота) - 550 мм./20 мм, 45 <sup>0</sup> , подача воды)	500 / 450	7000
95	<b>Плиткорез электрический Rubi BL-ND-180 Стандарт</b> (550 Вт., диск - 180мм.)	500 / 450	5000
96	<b>Плиткорез ручной RUBI speed 62</b> (длинна реза 62 см., высота реза 5-15 мм., вес 7 кг.)	400 / 350	5000
97	<b>Паркетно-шлифовальная машина СО-206.1 М</b> (220 В., 2500 Вт., 200 мм., вес – 75 кг.)	1000 / 900	30000
98	<b>Плоскошлифовальная односторонняя машина "level"</b> (220 В., 2200 Вт., 300 мм., вес – 47 кг.)	1000 / 900	30000
99	<b>Пила дисковая погружная Makita SP 6000</b> (1300 Вт., диск – 165 мм., вес – 4,4 кг.)	700 / 650	12000
100	<b>Пила дисковая Makita 5903 R</b> (2000 Вт., диск – 235 мм., вес – 7.6 кг.)	500 / 450	7000
101	<b>Пила дисковая Bosch GKS 190</b> (1400 Вт., диск - 190 мм., вес – 4,2 кг.)	400 / 350	5000
102	<b>Пила сабельная BOSCH GSA 1100 E Professional</b> (1.1 кВт., ход пилы 28 мм., вес – 6,8 кг.)	500 / 450	6000
103	<b>Торцовочная пила Makita LS 1216</b> (1650 Вт., диск - 305 мм., вес – 26.1 кг.)	1100 / 1000	25000
104	<b>Пила торцовочная Makita LS 1040</b> (1800 Вт., диск - 210 мм., вес – 11,6 кг.)	700 / 650	10000
105	<b>Пила торцовочная Bosch GCM 10 SD</b> (1200 Вт., диск - 255 мм., пропилил 282 мм., вес – 18,6 кг.)	900 / 850	20000
106	<b>Пила монтажная отрезная МАКИТА 2414NB</b> ( 2 кВт., диск 355x25.4 мм.,гл. проп. – 137 мм., вес 21кг )	600 / 550	8000
107	<b>Пила цепная МАКИТА UC4020A</b> (1800 Вт., длинна шины 400 мм., вес – 3.4 кг.)	500 / 450	5000
108	<b>Пила цепная Makita UC 3510 A</b> (1500 Вт., шина - 350 мм., вес – 3,4 кг.)	400 / 350	4000
109	<b>Паяльник для ПВХ труб PCA-1500</b> (1500 Вт, диам. 20-63 мм., нагрев до 300 °С, 220 В.)	400 / 350	4000
110	<b>Пистолет монтажный ПЦ-84</b> (калибр патрона – 6,8 x 18 мм., вес – 4,2 кг.)	500 / 450	10000
111	<b>Пресс ручной гидравлический ПРГ – 70</b> (макс. давление – 8 т., ход – 10 мм., матрицы – 6-70)	300	2000
112	<b>Пресс-клещи Valtec</b> (диам 16, 20, 26, 32 мм., вес – 4,7 кг., телескопическая ручка)	500 / 450	5000
113	<b>Пресс Rehau Rautool M-1</b> (комплект запрессовочных тисков M1 16/20; M1 25/32)	700 / 650	15000
114	<b>Пирометр (инфракрасный термометр) testo 830-T1</b> (Диапазон измерений -30 ... +400 °С., вес -200гр)	400 / 350	4000
115	<b>Подмости строительные передвижные</b> (размер площадки 1x1,8 м)	350 / 300	5000
116	<b>Пылесос Makita 448</b> (1000 Вт., объем бака – 20 л., розетка для инструмента 1350 Вт)	500 / 450	8000
117	<b>Пылесос Makita 440</b> (1000 Вт., объем бака – 35 л., розетка для инструмента 2000 Вт)	600 / 550	10000
118	<b>Пылесос Bosch BMS 1000/1</b> (1200 Вт., объем бака – 18 л.)	500 / 450	6000
119	<b>Пылесос Karcher NT 35/1 Ap Te</b> (1380 Вт., объем бака – 20 л., розетка для инструмента)	800 / 750	15000
120	<b>Прожектор галогенный Navigator на стойке</b> (мощность ламп 2 x500 Вт., высота 2.1 м)	250	2000
121	<b>Рубанок Makita 1911 B</b> (850 Вт., ширина/глубина строгания – 110/2.5 мм., вес – 4,3 кг.)	600 / 550	7000
122	<b>Рубанок Makita KP 0800</b> (620 Вт., ширина/глубина строгания – 82/2.5 мм., вес – 2,6 кг.)	500 / 450	5000

123	<b>Резчик Husqvarna K 3000 Wet</b> (2700 Вт, глубина пропила 125 мм., вес 8,4 кг., диск 350 мм.)	1000 / 900	30000
124	<b>Резчик Husqvarna K 3000 Vac</b> (2700 Вт, глубина пропила 115 мм., вес 8,9 кг., диск 350 мм., для пыл-а)	1000 / 900	30000
125	<b>Реноватор (МФУ)МАКИТА ТМ3000С(Х3J)</b> (Мощность 320 Вт., Вес 1,4 кг.)	500 / 450	5000
126	<b>Рация Midland LXT 325</b> (дальность 10 км., частота 433-775 МГц.)	300 / 250	3000
127	<b>Станция прогрева бетона СПБ-20</b> (380 В, ток 145А, мощность 20кВт., вес-120 кг)	800 / 700	40000
128	<b>Станок распиловочный Makita 2704</b> (1650 Вт., диск – 255 мм., вес – 34,9 кг.)	1200 / 1100	30000
129	<b>Станок рейсмусовый Jet JWP-12</b> (1800 Вт., ширина обработки – 318 мм., вес – 27 кг.)	900 / 850	15000
130	<b>Сварочный инвертор Ergus C 181 CDi</b> (5-180 А, 220 В, вес – 8 кг.)	700 / 650	12000
131	<b>Сварочный инвертор Fubag IN 160</b> (10-160 А, 220 В, вес – 4.5 кг.)	600 / 550	8000
132	<b>Сварочный полуавтомат AuroraPRO Overman 180</b> (30-180 А, 220 В, вес – 15 кг.)	700 / 650	15000
133	<b>Сварочный аппарат для скруток проводов ТС-700.2</b> (1.3 кВт., 220в., вес -5.1 кг.)	500 / 450	5000
134	<b>Сварочный пост (газовый) РОАР ПГУ-50П</b> (пропан -50 л., кислород – 40л.)	700 / 650	10000
135	<b>Сварочный пост (газовый) РОАР ПГУ-10П</b> (пропан -12 л., кислород – 10л.)	500 / 450	5000
136	<b>Таль рычажная (цепная)</b> (грузоподъемность 2т, высота подъема 6 м, вес 14 кг)	600 / 550	4000
137	<b>Таль цепная</b> (грузоподъемность 3т, высота подъема 6 м, вес 24 кг)	800 / 700	7000
138	<b>Тепловизор RGK NL-80</b> (матрица 80/80, от-20 до+350, 0,5кг)	1500 / 1350	30000
139	<b>Тепловентилятор Master B 15 EPA</b> (15 кВт., 380 В, прямой нагрев, вес – 16 кг.)	400 / 350	8000
140	<b>Тепловая пушка электрическая BALLU ВНР-М-5</b> (3-4,5 кВт., 220 В., прямой нагрев, вес - 5.5 кг.)	300 / 250	3000
141	<b>Тепловентилятор Crown</b> (2 кВт., 220 В, прямой нагрев, вес – 3.8 кг.)	200	2000
142	<b>Тепловая пушка Master BLP 17 М</b> (15 кВт., 220 В., газ, прямой нагрев, пьезоподжиг, вес – 13 кг.)	400 / 350	5000
143	<b>Тепловая пушка Tiger King ТК-50000</b> (51 кВт., 220 В, дизель, прямой нагрев, автоподжиг, вес 30 кг.)	600 / 550	15000
144	<b>Тепловая пушка Tiger King 80 ID</b> (30 кВт., 220 В, дизель, непрямой нагрев, автоподжиг, вес – 36 кг.)	700 / 650	20000
145	<b>Тепловая пушка Kroll P 43</b> (26.6 - 43 кВт., 220 В., газ, прямой нагрев, пьезоподжиг, вес – 13 кг.)	500 / 450	10000
146	<b>Точило электрическое Doppelschleifer ds 200/4</b> (мощность 700 Вт., 2800 об/мин., вес- 4,9 кг.)	300 / 250	4000
147	<b>Трубогиб RIDGID HB382 3/8-2</b> (Диаметр труб 3/8 – 2., Давление насоса 450 Бар., Вес 72 кг.)	1000 / 900	30000
148	<b>Триммер (мотокоса) Stihl FS 55</b> (0.75 кВт. 1 л.с, бензин, прямая штанга, леска/нож)	600 / 550	8000
149	<b>Триммер (мотокоса) Husqvarna 128R</b> (0,8 кВт. 1,1 л.с., бензин, прямая штанга, леска/нож)	600 / 550	8000
150	<b>Угломер электронный Geo-Fennel A-Digit 50</b> (длина 50 см., диапазон 0...225, точность 0,1)	400 / 350	5000
151	<b>Фен технический Makita HG 5012</b> (1600 Вт., 350-500 °С, эл. регулировка температуры, вес – 0.6 кг.)	250	3000
152	<b>Фен технический Hammer HG 2100 C</b> (2000 Вт., 50-650 °С, эл. регулировка температуры, вес – 2,3 кг.)	300 / 250	3000
153	<b>Фрезер Hitachi M8 V2</b> (1150 Вт., 11000 – 25000 об/мин., ход фрезы – 60 мм., вес – 3,6 кг.)	600 / 550	8000
154	<b>Фрезер кромочный Makita RT0700CX2</b> (710 Вт., 10000 – 30000 об/мин., вес – 1,8 кг.)	600 / 550	9000
155	<b>Штроборез Bosch GNF 65 A</b> (2400 Вт., глубина/ ширина пропила – 65/40 мм., вес – 8,4 кг.)	800 / 750	20000
156	<b>Штроборез Makita SG 150</b> (1800 Вт., глубина/ ширина пропила – 45/35 мм., вес – 5.6 кг.)	700 / 650	15000
157	<b>Шлифователь по бетону Sparky FB 726</b> (ручной, 2600 Вт., 6500 об/мин., диск 180 мм., вес – 7,9 кг.)	800 / 750	10000
158	<b>Шлифователь по бетону Сплитстоун GM 122</b> (2200 Вт., 1000 об/мин., франкфурт 300 мм, вес-120кг.)	1300 / 1200	30000
159	<b>Швонарезчик (Бензорез Stihl TS 800 + Тележка FW 20)</b> (диск 400 мм., вес – 25 кг.)	1500 / 1300	40000
160	<b>Швонарезчик Dynamic QQL 18</b> (13 л. с., диск 500 мм., гл. пропила 180 мм., вес – 118 кг.)	1700 / 1600	50000

Всегда в наличии все сопутствующие расходные материалы и различная оснастка для оборудования.